


Bus-schakeleenheid  
DIN-rail  
BSE 651-0

Pagina 1



## Productomschrijving

Bus-schakeleenheid voor de DIN-rails, met bistabiel relais.  
Voor de realisatie van verschillende schakelscenario's.

Aanstuurbaar via de Bus-ingangsmodule BEM, de functietoetsen van de Bus-telefoons (incl. deuropenertoets) of de licht- of oproeptoets van een deurstation.

## Technische gegevens


|                            |                                    |
|----------------------------|------------------------------------|
| Contacttype:               | Omschakelaar max. 30 V DC, 5 A     |
| Schakeltijd:               | instelbaar resp. aan-/uitschakelen |
| Beschermingsklasse:        | IP 20                              |
| Omgevingstemperatuur:      | 0 °C tot +40 °C                    |
| Verdelingseenheid (TE):    | 1                                  |
| Afmetingen (mm) B x H x D: | 18 x 90 x 60                       |

## Artikelinformatie

| Artikelaanduiding | Artikelomschrijving         | Kleur/Materiaal | KG Artikelnr.  |
|-------------------|-----------------------------|-----------------|----------------|
| BSE 651-0         | Bus-schakeleenheid DIN-rail | Zwart           | D 210007486-00 |

Bus-schakeleenheid  
DIN-rail  
BSE 651-0

Pagina 2





Bus-schakeleenheid  
DIN-rail  
BSE 651-0

Pagina 3

---

BSE 650-02, BSE 651-0 Bus-schakeleenheid

Productinformatie

385 kB

[downloaden](#)

BSE 651-0 Bus-schakeleenheid DIN-rail

Conformiteitsverklaring

1,1 MB

[downloaden](#)

Extra informatie

109 kB

[downloaden](#)