

Solicitud de rotulaciones individuales

Línea de diseño Siedle Classic

SSS SIEDLE

Estimado cliente:

Las etiquetas rotuladas de forma profesional completan la alta calidad funcional y estética que caracteriza a los interfonos de Siedle.

La rotulación realizada por nuestro servicio garantiza una buena lectura, siendo resistente a la intemperie y los rayos UV, y ajustándose de forma óptima al diseño del producto.



Ejemplo de posibles modelos

Formulario de solicitud para rotulaciones individuales

Sólo los insertos adecuados o las etiquetas identificativas de inquilinos rotuladas de forma profesional garantizan una presentación óptima. ¡Fíjese en los dibujos para identificar su instalación! En caso de duda recomendamos medir el cajetín o adjuntar una foto en su solicitud.

Rellenar el formulario

- Seleccione el tipo de etiqueta a rotular e introduzca su nombre o la rotulación que desee en los campos previstos para ello en el formulario, para cada letra una casilla.
- Indique la cantidad con la misma rotulación.
- Complete su nombre y la dirección de envío y envíe el formulario cumplimentado por completo al servicio de rotulación de Siedle.



Rotulación original, tamaño original

De arriba a abajo:

- Tecla de metal con rotulación láser
- Tecla estándar de plástico transparente y resistente
- Tecla de metal grabada
- Tecla de metal grabada en negro

Soporte de rotulación Opciones de rotulación y materiales

A juego con la línea de diseño, Siedle ofrece etiquetas identificativas de inquilinos en diferentes materiales.

Escritura

La escritura estándar es la Frutiger LT Com 55 Roman en tamaño de escritura 4,5 mm (medida en los caracteres grandes).

Alineación de texto


En los cajetines Classic los textos se alinean en el centro. En la portezuela de extracción de los buzones se alinean a la izquierda de abajo hacia arriba.

Configuración

En la imagen pueden verse las cuatro versiones de diseño de las etiquetas identificativas de inquilinos. La rotulación deseada se realizará exactamente con el mismo tipo y tamaño de escritura que muestran los ejemplos de rotulación.

Deseos especiales

Póngase en contacto para ello con nuestro servicio de rotulación:
Teléfono +49 7723 63-260
Fax +49 7723 63-72260
inscriptions@siedle.de



Estación de puerta

Material y tipo de rotulación

- Rotulación metálica con láser Film transparente Grabado metálico
 Grabado metálico en diseño negro (No adecuado para latón bruñado)

Material de estación de puerta


- Acero fino cepillado Latón pavonado Aluminio
 PVD cobre PVD latón PVD negro
 PVD titanio Acabado en latón Cromo muy brillante

Cantidad de pedido | **Tecla** (1 línea con hasta 20 caracteres)

1																			
2																			
3																			
4																			
5																			
6																			
7																			
8																			
9																			
10																			

Cantidad de pedido | **Tecla de llamada adicional**


	Icono de campana
	Icono de luz



Buzón

Cantidad de pedido | **Cajetín** (1 línea con hasta 20 caracteres)

1																			
2																			
3																			
4																			
5																			



Portezuela de extracción posterior

Cantidad de pedido | **Cajetín** (máx. 2 líneas con hasta 19 caracteres)

1																			
2																			
3																			
4																			
5																			

En sistemas de buzón con varias compuertas/puertas, envíenos todos los nombres para la rotulación en un archivo separado.

Número de oferta
Número de pedido de cliente

Remitente

Nombre y apellidos

Empresa

Calle y número de vivienda

CP Población

País

Teléfono

E-mail

Observaciones

Envíe el formulario cumplimentado a:

Fax +49 7723 63-72260 o inscriptions@siedle.de

Es imprescindible informar de su número de teléfono y dirección de correo electrónico para posibles consultas.

Hemos pasado su solicitud a la delegación correspondiente.

En caso de preguntas sobre el servicio de rotulación, diríjase a:
Teléfono +49 7723 63-260 o inscriptions@siedle.de